



Zorgmodule

Psychiatrisch onderzoek

Zorgprogramma FACT

Wat is psychiatrisch onderzoek?

Een psychiatrisch onderzoek wordt gedaan als iemand psychische klachten heeft. Of als de verwijzer, vaak de huisarts, een psychische aandoening vermoedt.

Het belangrijkste doel van het psychiatrisch onderzoek is het stellen van een diagnose. Maar ook het opsporen van mogelijke oorzaken is belangrijk. Verder kan met een psychiatrisch onderzoek de ernst van de psychische klachten worden vastgesteld. Het psychiatrisch onderzoek wordt gedaan door een psychiater of een arts-assistent.

Meer informatie over het psychiatrisch onderzoek

In overleg met u vraagt uw verwijzer/behandelaar een psychiatrisch onderzoek aan. Daarbij stuurt hij de vraagstelling met zoveel mogelijk achtergrondinformatie naar de psychiater. U ontvangt vervolgens een uitnodiging voor een gesprek. U mag iemand meenemen naar dit gesprek.

Tijdens het gesprek vraagt de psychiater o.a. naar uw klachten, stemming, gedachtes, gedrag, psychiatrische voorgeschiedenis ook in uw familie, lichamelijke klachten, gebruik van verslavende middelen.

Aanvullend onderzoek kan nodig zijn, in de vorm van lichamelijk of ander onderzoek. Ook kan een psychiater een psycholoog inschakelen om verder onderzoek te doen, bijvoorbeeld een neuro-psychologisch onderzoek. Daarnaast kan een psychiater gestructureerde vragenlijsten of observatieschalen (laten) invullen.

U kunt deelnemen als

In overleg met u kan uw behandelaar u aanmelden voor een psychiatrisch onderzoek.

Praktische informatie

- Het gesprek is één-op-één met een psychiater of een arts-assistent.
- Hierbij mag een voor u belangrijke persoon aanwezig zijn.

- Na het onderzoek krijgt u een afspraak waarin u de uitslag van het onderzoek met uw behandelaar bespreekt. Uw behandelcoördinator is hierbij aanwezig. Ook een voor u belangrijke persoon mag bij het gesprek aanwezig zijn
- Het onderzoek is zowel voor cliënten van het FACT-team als nieuwe cliënten, omdat het onderzoek van belang kan zijn als een second opinion of omdat een behandeling is vastgelopen, etc.